

REFERAT Klima- Natur og Genbrugsudvalget d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere John Kromann, Jes Rønn Hansen, Jacob Bjørnskov Nielsen, Anna Poulsen Broen, Kent Mosgård

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om udskiftning af badebro med gelænder.....	3
Ansøgning om tilladelse til opførelse af bade- og bådebro med gelænder ved Gl. Strandvej 165.....	5
Revidering af administrationsgrundlag for bade- og bådebroer.....	7
Højvandsbeskyttelse Varbjerg strand vest, detailprojekt.....	9
Højvandssikring af Varbjerg Strand øst for Storå, ansøgning om detailprojekt.....	11
Godkendelse af projektforslag om etablering af elkedel og akkumuleringstank ved Gelsted Fjernvar	13
Godkendelse af projektforslag for Comwell Middelfart.....	15
Orientering om den kommunale rottebekæmpelse.....	16
Godkendelse af Miljøtilsynsplan 2023-2026.....	18

Punkt 85: Ansøgning om udskiftning af badebro med gelænder

2022-015472

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Grundejerforeningen Baaring Ege har to sæsonudlagte badebroer ved Båring Vig, som de har haft tilladelse til siden 1970. Foreningen søger om tilladelse til at udskifte den vestligste bro til helårsbro med gelænder af tov, samt der søges om at broen placeres ud for den vestligste del af matriklen.

Forvaltningen foreslår

- At der meddeles tilladelse til udskiftningen af den vestligste sæsonudlagte bro med en helårsbadebro med den ønskede nye placering.
- At der meddeles tilladelse til gelænder af tov i den ene side af broen.

Sagsbeskrivelse

I følge grundejerforeningen har grundejerne i Båring Ege på generalforsamling givet udtryk for, at de ønsker en helårsbro i stedet for nuværende sæsonudlagte bro. Dette ønske er begrundet i et stadigt stigende antal vinterbadere og et ønske om at gøre broen tilgængelige for lystfiskeri, kano- og kajaksejls og ”shelterfolket”. Grundejerforeningen har ligeledes fået tilkendegivelser om stor interesse fra beboerne i lokalområdet Båring/Asperup til sådan en bro.

Den sæsonudlagte bro placeres ud for kommunalt ejet areal, hvilket kræver kommunes accept som lodsejer. Den accept har tidligere været givet og Forvaltningen ser ingen grund til at ændre denne accept. Grundejerforeningen står for drift, tilsyn og vedligehold af broen.

Grundejerforeningen ønsker den nye placering grundet bundforholdene det pågældende sted, samt at denne placering giver den korteste afstand til kommunens offentlige areal, hvor der tidligere har været en kommunal badebro.



Figur 1. Tidligere og ny placering af vestlig badebro ved Båring Vig

Grundejerforeningen ønsker gelænder, fordi broen altid har haft dette, samt det vil gøre broen mere sikker for alle aldersgrupper at færdes på. Ifølge vilkår i administrationsgrundlag af 2011, må broen ikke forsynes med gelænder og tidligere udvalg har udtrykt, at ville høres i sager, hvor der ansøges om gelænder. Derfor forelægger Forvaltningen denne ansøgning for udvalget. Broer med gelænder har en større visuel påvirkning af landskabet end en mere enkel bro uden gelænder.

Badebroen vil være offentlig tilgængelig og til fri afbenyttelse for alle, der færdes på stranden ved Båring Vig.

Forvaltningen har foretaget naboorientering af de nærmeste naboer i forbindelse med ansøgningen. Der er ikke indkommet bemærkninger fra de høringsberettigede, men fra ejerne af 4 ikke-høringsberettigede naboejendomme. Bemærkningerne drejer sig om bekymring over:

- Øget trafik på området private veje.
- Permanent bro vil tiltrække flere brugere
- Permanent bro vil øge aktiviteten på stranden og i den sårbare natur
- Permanent bro vil skabe et affalds- og forureningsproblem i forbindelse med overnatning og madlavning på stranden
- At nuværende bro opfylder behovene og er tilpasset omgivelserne

Grundejerforeningens bemærkninger til høringssvarene drejer sig om:

- At høringssvarene kommer fra ikke-høringsberettigede
- Foreningen kun har ansøgt om badebro
- At de har opbakning fra hovedparten af de 111 parceller i grundejerforeningen
- For alle vænger er der påbudsskilte, der kun tillader beboerkørsel, samt at der ikke er adgang til stranden fra vængerne med undtagelse af Egervænget (i øst)
- Konstruktionen af broen vil ikke appellere til anløb af både – det bliver samme konstruktion som nuværende bro
- Der er ikke planer om opsætning af shelter jf. foreningens korrespondance om dette med forvaltningen
- Grundejerforeningen ser det som sin opgave at opfylde behov og ønsker for en bred kreds af grundejere – ikke nødvendigvis ikke-medlemmers behov
- Den nye bro vil ikke virke mere dominerende i omgivelserne end nuværende bro

Det er forvaltningens vurdering, at broen hele tiden har været offentlig tilgængelig og har kunnet anløbes af kano og kajaker. Det må antages, at aktiviteten i området øges med muligheden for vinteraktiviteter ved broen, men det er Forvaltningens vurdering jf. før nævnte påbudsskilte, at dette er håndteret for de vænger, der ligger tættest på broen.

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til udskiftningen af den vestlige sæsonudlagte badebro til en helårsbadebro med ny placering, og at der meddeles tilladelse til gelænder af tov i den ene side af broen, da der her er tale om en foreningsbro med et større antal brugere.

Punkt 86: Ansøgning om tilladelse til opførelse af bade- og bådebro med gelænder ved Gl. Strandvej 165

2022-017293

Beslutning

Godkendt, at der meddeles tilladelse til bro på 70m med gelænder.

Præsentation

Lodsejer på Gl. Strandvej 165, 5500 Middelfart søger om tilladelse til at opføre en helårs bade- og bådebro ud for sin matrikel med en længde på 70 meter og med gelænder af tov.

Forvaltningen foreslår

- At der meddeles afslag til gelænder
- At udvalget beslutter om der skal meddeles tilladelse til en bro på 70 meter

Sagsbeskrivelse

Ansøger ønsker en bro på 70 meter med begrundelse om, at broen dermed bliver af samme længde, som alle tilsvarende broer i området.

Derudover ansøger lodsejer om gelænder med den begrundelse, at de fleste andre broer også har gelænder.

Kyststrækningen hvor der ansøges om tilladelse til at opføre bade- og bådebroen er i Kommuneplan 2022-2033 vedtaget som værende større sammenhængende- og bevaringsværdigt landskab, hvilket indebærer at området som hovedregel skal friholdes for nye anlæg og at det visuelle, samt den landskabelige sammenhæng prioriteres. Kyststrækningen er dog kulturpræget med en del anlæg.

Ifølge vilkår i administrationsgrundlag af 2011 må broen ikke forsynes med gelænder uden udvalgsbehandling. Gelænder på bade- og bådebroer er et visuelt element, der forstyrrer det frie udsyn over kysten. Både fra land og fra vandsiden. Det er forvaltningens vurdering, at der i ansøgningen ikke er nævnt særlige forhold, der skulle tale for en tilladelse til gelænder. Forvaltningen kan konstatere, at der er gelænder på flere broer i området, men kan ikke finde, at der er givet tilladelse til dem.

De generelle længder på private bade- og bådebroer langs Middelfart Kommunes kyster svinger mellem 30 – 55 meter, hvilket taler imod en bade- og bådebro på 70 meter. Det er dog forvaltningens vurdering, at der udfor kyststrækningen, hvor ansøgte bro ønskes opført, er lavvandet og at dette kan være en særlig begrundelse for at ønske en bro af den pågældende længde.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at broen ikke bør være længere end ud til en vanddybde på max. 1,5 meter ved broens yderste ende, dog maksimalt 70 meter lang. En bro på maks. 70 meters længde vil svare til andre broer i området (Figur 1).

Forvaltningen har foretaget nabohøring af de berørte naboejendomme og der er ikke indkommet bemærkninger.



Figur 1. Omtrentlig placering af den ansøgte 70 meter lange bade- og bådebro.

Punkt 87: Revidering af administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

2022-015213

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Miljø- og Energiudvalget besluttede i 2010 en række retningslinjer og vilkår (Bilag 1 og 2), der skulle danne grundlag for kommunes fremtidige administration i forhold til behandling af sager om bade- og bådebroer. Administrationsgrundlaget blev i 2011 revideret med en tilføjelse og er ikke revideret siden. Denne sag omhandler forslag til opdateringer af administrationsgrundlaget.

Forvaltningen foreslår

- At opdateret administrationsgrundlag for behandling af sager om bade- og bådebroer godkendes (Bilag 5)

Sagsbeskrivelse

Lovgivningen på området er ikke ændret, siden nuværende administrationsgrundlag blev vedtaget jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer. Ifølge bekendtgørelsen fastsætter kommunen de nærmere vilkår for en tilladelse til bade- og bådebro. Med Kystdirektoratets nye administrationsgrundlag for søterritoriet fra 2015, er det forvaltningens vurdering, at kommunens administrationsgrundlag bør opdateres.

Størstedelen af kyststrækningen i Middelfart Kommune er udpeget som bevaringsværdigt landskab. I forbindelse med sagsbehandlingen om broer, skal kommunen følge retningslinjerne herom i kommuneplanen, som betyder, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske og oplevelsesmæssige og visuelle værdier ikke må forringes. Det sætter begrænsninger for opførelsen af anlæg. Samtidig skal offentlighedens adgang til kysterne og til oplevelsen af de bevaringsværdige landskaber sikres.

Forvaltningen oplever tilgang i ansøgninger om nye tilladelser til bade- og bådebroer. Dette afføder lodsejerkontakt, hvor forvaltningen oplever et øget behov for at kunne meddele ansøgere mere konkrete definitioner i forhold til behandlingen af sager vedr. bade- og bådebroer, end der er grundlag for i det nuværende administrationsgrundlag. Borgere henviser til mere konkrete retningslinjer i andre kommuners administrationsgrundlag. Forvaltningen har indhentet viden om administrationsgrundlag fra andre kommuner og inddraget den i udarbejdelsen af det nye forslag.

I nuværende administrationsgrundlag er der ingen krav til dimensioner, dog anføres under reguleringsområderne (opdeling i områder som reguleres forskelligt), at tilladelse til nye broer kan gives forudsat disse ikke bliver større, længere eller mere dominerende end eksisterende lovlige broer i området. Der foreslås i stedet en række mere konkrete retningslinjer for dimensioneringen.

Middelfart Kommunes delegerings- og kompetencefordelingsplan angiver, at tilladelser til broer gives administrativt, medmindre sagerne efter en konkret vurdering har principiel karakter/offentlige interesse.

I forhold til nuværende administrationsgrundlag har tidligere udvalg bedt om at blive hørt i ansøgninger, hvor der søges om gelænder, samt under flere af reguleringsområderne, hvis ansøgte bro afveg fra før beskrevne forudsætning.

I forslaget til nyt administrationsgrundlag foreslår forvaltning, at primært følgende sagstyper kan have principiel karakter og derfor bør udvalgsbehandles:

- Ansøgninger om overdragelse/ejerskifte af en privat bro beliggende ud for kommunens arealer
- Ansøgninger om broer ud for øvrige områder, hvor der ikke hidtil har eksisteret lovlige broer
- Ansøgninger hvor administrationsgrundlagets krav til dimensioner og materialevalg i væsentlig grad fraviges

Der er lavet en oversigt over de foreslåede ændringer. Se bilag 3.

Ændringerne i det nye administrationsgrundlag vil samlet set fremme håndhævelse af kommunes prioriteringer for kyststrækningerne og samtidig gøre retningslinjer og vilkår for at opnå tilladelse til bade- og bådebroer mere gennemskuelige for ansøgere.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen høring

Klima & bæredygtighed

Administrationsgrundlaget har ingen klimamæssig effekt

Bilag

BILAG 1 - Opdaterede standardvilkår m.m. for bade- og bådebroer i Middelfart Kommune

BILAG 2 - Endeligt vedtaget administrationsgrundlag for sager om bade- og bådebroer i Middelfart Kommune

BILAG 3 - Foreslåede ændringer

BILAG 4 - Forslag til ændring af administrationsgrundlaget med hensyn til etablering af integreret bæk

BILAG 5 - Udkast nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Punkt 88: Højvandsbeskyttelse Varbjerg strand vest, detailprojekt

2022-016910

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kommunen betaler vedligehold som alle øvrige lodsejere.

Præsentation

Sommerhusområdet ved Varbjerg Strand vest for Storå er i gang med et større projekt, der skal højvandssikre området. Projektet nærmer sig afslutningen af detailplanlægningen.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen om projektets status til efterretning.
- At der gives tilbagemelding til følgegruppen om kommunens andel af vedligeholdelse af diget i form af vedhæftede udkast til brev (bilag 5)

Sagsbeskrivelse

91 sommerhuse ved Varbjerg Strand har siden 2017 været i gang med et kommunalt fællesprojekt, der har til formål at sikre området mod oversvømmelse. Der blev 23. februar 2020 afholdt borgermøde for alle sommerhusejerne/beboerne. Der er i 2022 nedsat en følgegruppe, som forvaltningen har afholdt dialogmøder med. Der blev i august/september 2020 indhentet tilkendegivelser om tilslutning til højvandsbeskyttelse i området. I oktober 2020 igangsatte Miljø- og Energiudvalget på den baggrund detailprojekteringen for højvandsbeskyttelse af Varbjerg strand vest for Storå. Forvaltningen har siden, med COWI som rådgiver, arbejdet på projekteringen.

Højvandsbeskyttelsen kommer til at bestå af et jorddige på 1,3 km. Langs Feddet er diget i kote 2,5. Langs Storå er diget i kote 2,0. Der påføres mellem 0,4 m og 1,5 m jord på terrænet.

Der laves en sluseløsning ved udløbet af Pavebæk, der kun skal lukkes, når der varsles stormflod.

Ved motorbådsklubben laves der 3 indkørsler, så aktiviteten i klubben kan opretholdes.

Bevoksningen på diget skal slås 2 gange om året, og ellers består vedligeholdelsen af at opretholde standen på diget, dvs. uden huller eller skader. Slusen skal testes 1 gang årligt inden efteråret. Alt dette bliver digelagets ansvar.

Projektet samt udkast til vedtægter for digelaget skal sendes i høring blandt borgerne i området. Dette sker efter udvalgsbehandling af materialet – forventet i januar 2023. Efter høring vil det endelige detailprojekt skulle godkendes i udvalget.

Følgegruppen har ønske om politisk tilbagemelding på, om kommunen kan varetage en større del af vedligeholdelsen af diget. Begrundelsen er det slid, som følger af de mange besøgende og turister ved stranden (se henvendelse, bilag 4). Kommunen må kun deltage i vedligeholdelsen på lige fod med andre grundejere. Ifølge reglerne om kommunalfuldmagt må kommunen ikke yde ekstra støtte til vedligeholdelse. Forvaltningen har skrevet udkast til svar (bilag 5)

Økonomi

Der skal endnu ikke tages beslutning om økonomien.

Udkast til bidragsfordelingen kan ses i bilag 3.

Bilag

Dige tracé

Udkast til partsfordeling

Projektbeskrivelse Varbjerg

Brev fra borger om vedligeholdelse af dige ved Varbjerg

Brev om vedligeholdelse fra Middelfart kommune

Punkt 89: Højvandssikring af Varbjerg Strand øst for Storå, ansøgning om detailprojekt

2022-017003

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Præsentation

Sommerhusområdet Varbjerg strand øst for Storå, har sendt en ansøgning til Middelfart Kommune om at igangsætte processen om udførelsen af et detailprojekt om højvandssikring af Varbjerg Strand øst for Storå.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om ansøgningen og de næste skridt i sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Efter afstemning på en generalforsamling i 2021, har grundejerforeningen Varbjerg Strand valgt at ansøge om løsning 7 fra forundersøgelsen, der blev lavet i 2018.

Højvandssikringen involverer et dige ved Bro Strandvej, hævning af Vibevej, et dige mod engen og en højvandsmur langs Storå. (Se Bilag 3 – kort over området med løsninger)

Efter aftale med grundejerforeningen, er der i juni 2022 blevet lavet en revideret forundersøgelse med fokus på løsning 7. Denne nye rapport indeholder en opdatering af priser efter 2022 standarder, status for klimaprognoserne, samt en supplerende løsning med en mobil højvandsmur.

Løsningen med en mobil mur vil være dyrere for området, men vil være mere spiselig for specielt beboerne langs Åvej, da den ikke vil have så store landskabelige konsekvenser. Løsningen med en mobil mur er ikke præsenteret for andre end grundejerforeningen, og det vides ikke om de yderlige udgifter kan accepteres af grundejerne i området.

Ansøgningen hører under for Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, der omhandler kommunale fællesprojekter. I Kap. 1a sager er det kommunalbestyrelsen der beslutter, om der skal udføres et anlæg, der kan beskytte flere ejendomme. Kommunen vil være byherre på projektet og faciliterer processen. Kommunalbestyrelsen kan, når anlægget er færdigt, overdrage ejerskabet inkl. vedligeholdelse og drift til et oprettet digelag.

På baggrund af ansøgningen, er der planlagt et informationsmøde i starten af januar, hvor forvaltningen deltager, sammen med ejerne i området. Formålet med informationsmødet er, at klæde sommerhusejerne på til at give en skriftlig tilkendegivelse af deres holdning til det ansøgte projekt.

Ud fra tilkendegivelserne laves der en vurdering af, hvor stor opbakningen er blandt sommerhusejerne. Resultatet vil blive præsenteret for udvalget med henblik på at træffe beslutninger om den videre proces.

Økonomi

Der skal endnu ikke tages beslutning om, hvorvidt der skal laves et detailprojekt. Et detailprojekt vil forventelig koste omkring 300.000 – 450.000 kr. Kommunen vil skulle lave et udlæg for beløbet som derefter vil blive betalt tilbage af digelaget, hvis anlægget gennemføres.

Bilag

Bidragsfordeling udkast

Opdateret forundersøgelse

Skitse tegning af anlæg

Punkt 90: Godkendelse af projektforslag om etablering af elkedel og akkumuleringstank ved Gelsted Fjernvarme

2022-014326

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Middelfart Kommune har den 5. maj 2022 modtaget projektforslag fra Gelsted Fjernvarme for etablering af en elkedel på Tømmervej 3, 5591 Gelsted og en akkumuleringstank på Ludvigsgårdevej 30, 5591 Gelsted.

Forvaltningen foreslår

- At der meddeles godkendelse til projektforslaget.

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler etablering af en elkedel på Tømmervej 3, 5591 Gelsted, til spidslast, og etablering af en akkumuleringstank på Ludvigsgårdevej 30, 5591 Gelsted, til bedre udnyttelse af varmen produceret på bio-kedlen. Disse anlæg vil øge Gelsted Fjernvarmes nuværende produktionskapacitet og forsyningssikkerhed.

Projektforslaget kræver godkendelse, jf. projektgodkendelsen, da en elkedel er et industrianlæg til fremstilling af varmt vand.

I øjeblikket fordeles varmeproduktionen ved Gelsted fjernvarme til ca. 95% fra en bio-kedel, og ca. 5% fra en naturgaskedel.

Projektforslaget beskriver desuden en forventning om at naturgaskedlen skal udskiftes grundet alderen på anlægget. Projektforslaget er sammenlignet med den nuværende bio-kedel, samt etablering af en træpillekedel til at overtage produktionen fra naturgaskedlen.

Beregningerne viser positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi, samt positiv forbrugerøkonomi ved projektet. Projektet resulterer i en samfundsøkonomisk fordel på ca. 14 mio. kr. over betragtningsperioden på 20 år.

Projektforslaget viser, at emissionerne reduceres i forhold til referencescenariet.

Økonomi

Ingen.

Høring

Projektet har været i høring i perioden 6. oktober 2022 til 3. november 2022, ved Evida Fyn A/S, VORES ELNET A/S eller Trafik- og Vejafdelingen i Middelfart Kommune.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Klima & bæredygtighed

Fjernvarmen i Gelsted Fjernvarmes forsyningsområde er i øjeblikket produceret af en bio-kedel fyret med rest-træ fra Carl Hansen & Søn A/S (ca. 95%), samt supplerende dækning med en naturgasfyret kedel (ca. 5%).

Ved udskiftning af naturgaskedlen til en træpillekedel (reference) vil varmeproduktionen være baseret på biomasse og derved CO₂ neutral. Ved udskiftning til en elkedel, vil varmen på sigt blive CO₂ neutral, eftersom CO₂ aftrykket på elnettet vil falde over tid.

Dette følger med Middelfart Kommunes ønske om at udfase brugen af naturgas samt sænkning af drivhusgasser.

Bilag

Godkendelse af Projektforslag for elkedel og akkumuleringstank ved Gelsted Fjernvarme

Projektforslag 2 - Etablering af elkedel og akkumuleringstank ved Gelsted Fjernvarme

Punkt 91: Godkendelse af projektforslag for Comwell Middelfart

2022-016898

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Middelfart Kommune har d. 17. november 2022 modtaget projektforslag for konvertering af Comwell Middelfart fra naturgas til fjernvarme.

Forvaltningen foreslår

- At projektforslaget Comwell Middelfart godkendes.

Sagsbeskrivelse

Comwell Middelfart har et varmebehov på over 0,25MW og er derfor omfattet af varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Middelfart Fjernvarme kan etablere fjernvarme til Comwell Middelfart på Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, allerede i indeværende år.

Ved konvertering fra naturgas til fjernvarme opnås en årlig besparelse på kr. 1.365.384,00 kr.

Der er udført samfunds- og selskabsøkonomiske analyse som begge viser overskud. Derudover er der udført følsomhedsanalyser som viser at projektet er robust.

Økonomi

Ingen.

Høring

En ændring af projektbekendtgørelsen fra november 2022 giver mulighed for en ændring i høringsperioden. Grundet størrelsen af dette projekt, samt at det kun berører en privat matrikel, er høringen nedsat fra de normale 4 uger til 2 uger.

Projektet har været i høring i perioden 21. november 2022 til 5. december 2022 ved TVIS, Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., Trefor El-net A/S samt Evida Fyn A/S. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Klima & bæredygtighed

I forhold til den nuværende opvarmning med naturgas er den samlede emission af drivhusgasser fra fjernvarmen væsentligt lavere. Udledningen fra fjernvarmen fra TVIS, forventes at overgå til 100% Vedvarende Energi i 2038.

Bilag

Projektgodkendelse Comwell Middelfart

Projektforslag Comwell Middelfart 17.11

Punkt 92: Orientering om den kommunale rottebekæmpelse

2022-016675

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Præsentation

Middelfart Kommune hjemtog i 2019 den kommunale rottebekæmpelse med det mål at holde udgifterne i ro, sikre en effektiv koordinering af bekæmpelsen samt yde en god service overfor borgerne.

Det tidligere udvalg fik forelagt en status i 2020 og ønskede igen sagen for udvalget i 2022.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne har ansvaret for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. Bekæmpelsen er en ”skal” opgave, hvor bekæmpelse og forebyggelse skal ske efter nærmere regler i rottebekendtgørelsen og tilhørende vejledning.

Middelfart Kommune havde før 2019 udliciteret opgaven med bekæmpelsen af rotter på overfladen, med nyt udbud hvert 3. år. Ved hver ny udbudsrunde var der en opstartsperiode med nye rottebekæmpere, nyt personale og indkøring af opgaven. Samtidig stod kommunen i 2019 overfor øgede udgifter på området som følge af nye regler.

Bekæmpelse af rotter på overfladen er organisatorisk placeret i Entreprenørafdelingen der varetager den daglige bekæmpelse af tre-fire ansatte rottebekæmpere. Der er tæt samarbejde med rådhusets administration og Middelfart Spildevand.

Med hjemtagning af opgaven er opnået at holde udgifterne indenfor den økonomiske ramme der er afsat, samt at yde en god og koordineret service overfor borgerne med ensartethed, stabilitet i drift og større indflydelse på tilretninger og ændringer. Forvaltningen giver en præsentation på udvalgs mødet.

Samarbejdet har desuden resulteret i, at der arbejdes med nogle gode mål og handlinger anført i rottehandlingsplanen 2022- 24, indenfor hovedemnerne 1. opdateret faglig viden, 2. god borgerservice, 3. samarbejde for hurtig indsats ved offentlige kloakdefekter, 4. evaluering på effekten af opsatte rottespærrer, 5. giftreducerende tiltag samt 6. tilsyn med privat bekæmpelse.

Kommunen har modtaget flere positive tilbagemeldinger fra borgere i forbindelse med rottebekæmpelsen. Borgerne oplever både en bedre service og en mere helhedsorienteret bekæmpelse, hvor bekæmperne er meget opmærksomme på at årsagsbestemme (f.eks. kloakbrud, fuglefodring, dyrehold, utætte døre/porte mv) og give vejledning i forebyggelse.

Den øgede fokus på årsagsbestemmelse og forebyggelse er især en medvirkende årsag til rottetilhold ikke opstår igen og antallet af rotteanmeldelser ikke er steget som det er set i mange andre kommuner der har oplevet en stigning de seneste år.

Antallet af modtagne anmeldelser :

- 2019: 1520
- 2020: 1949 (Coronaår - flere var hjemme og så dermed flere rotter)
- 2021: 1573
- 2022: 1274 (pr. 15. november)

Økonomi

At bibeholde opgaven vil ikke medføre en ændring i økonomi og den promille der opkræves via ejendomsskattebilletten.

Ny model for opkrævning af rottegebyret forventes at træde i kræft med virkning fra 2024.

Høring

Ikke relevant

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant

Punkt 93: Godkendelse af Miljøtilsynsplan 2023-2026

2022-014597

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal der foreligge en plan for kommunens miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Planen skal revideres hvert fjerde år. Miljøtilsynsplanen blev senest revideret i 2018. Forvaltningen har derfor revideret planen for miljøtilsyn gældende for perioden 2023-2026.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender miljøtilsynsplan for 2023 - 2026.

Sagsbeskrivelse

Kommunen skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejde en 4-årig miljøtilsynsplan, hvor blandt andet kommunens miljøtilsynsindsats beskrives. Miljøtilsynsplanen henvender sig til både borgere, virksomheder og landbrug. Formålet med planen er at fortælle om og skabe en større indsigt i kommunens tilsynsarbejde.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen indeholder desuden krav til hvor ofte, der skal føres tilsyn med forskellige typer af virksomheder og landbrug. Der er krav om, at kommunen hvert år skal gennemføre to tilsynskampanjer, og at tilsynsrapporter skal offentliggøres digitalt. Inden en tilsynsrapport offentliggøres, orienteres virksomheden/landbruget om hvilke oplysninger, der vil blive offentliggjort.

Miljøtilsynsplanen skal som minimum indeholde:

- En beskrivelse af det geografiske område som miljøtilsynsplanen dækker.
- En liste over IE-virksomheder og -landbrug i kommunen.
- En generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som virksomheder og landbrug kan give anledning til.
- En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan et tilsyn forberedes og gennemføres.
- En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

IE-virksomheder er særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug, der er omfattet af EUs direktiv om industrielle emissioner (udledninger).

Miljøtilsynsplanen indeholder ikke oplysninger om, hvornår den enkelte virksomhed/husdyrbrug skal have tilsyn.

Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Inden offentliggørelsen af den endelige miljøtilsynsplan, skal den have været i 4 ugers offentlig høring, og der skal være foretaget eventuelle rettelser. Planen skal revideres næste gang om 4 år.

Forvaltningen har ved revidering af miljøtilsynsplanen taget udgangspunkt i den tidligere miljøtilsynsplan. Der er konsekvensrettet i forhold til ny lovgivning. Aktuelt antal af virksomheder og husdyrbrug, som kommunen skal føre tilsyn med, er opgjort. Listen over IE-virksomheder og -husdyrbrug i kommunen er ajourført.

Forslag til miljøtilsynsplan for Middelfart Kommune 2023-2026 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen giver på udvalgsmødet en status for tilsyn og udvikling på miljøgodkendelsesområdet for de seneste 4 år.

Økonomi

Ingen.

Høring

Forslag til Miljøtilsynsplan for Middelfart Kommune skal sendes i 4 ugers offentlig høring.

Bilag

~ 2022-014597-1 Miljøtilsynsplan for Middelfart Kommune år 2023-2026 9637502_6_0.pdf