

# REFERAT Miljø- og Energiudvalget 2018-2021 d. 07-08-2019

**Mødedato** Onsdag d. 07. august 2019 kl. 15:30

**Mødested** ML 8 – Røjle Klint

**Mødedeltagere** Esben Erichsen, Alex Gren, Morten Weiss-Pedersen, Bo Juul Nielsen, Paw Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Orientering om status for indsatser i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	3
Godkendelse af projektforslag for Middelfart Fjernvarme vedr. varmetransmissionsledning mellem Kystbeskyttelse ud for ejendommene Dæmningen 115 og 117.....	4 6
Administrationsgrundlag for behandling af sager om kystbeskyttelse.....	7
Banestien etape R10/T25 - Asperup - Brænderup.....	8
Tilretninger af regulativ for husholdningsaffald- offentlig høring.....	10
Vådområde i Aulby Møllemade: Resultat af forundersøgelsen og videre forløb.....	11

# Punkt 116: Orientering om status for indsatser i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

2019-007899

## Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2018. Planen blev vedtaget den 9. april 2018.

Udvalget orienteres om status for indsatser.

## Forvaltningen foreslår

- At Miljø- og Energiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, 2018, handler om beskyttelse af grundvandet i hele Middelfart Kommune. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som er nødvendige ud over den generelle beskyttelse af grundvandet for at sikre, at forsyningen med rent drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent grundvand.

I planen fremgår det, at Middelfart Kommune årligt skal fremlægge en status for indsatser for Grundvandsforum. Grundvandsforum er skriftligt orienteret 3. juni 2019 (se bilag)

Natur og Miljø giver en status på indsatserne:

- Indgåelse af frivillige aftaler om nitrat- og pesticidreduktion
- Forundersøgelse af sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer i BNBO
- Vandanalyser i vandværkernes indvindingsboringer, som grundlag for forundersøgelserne i BNBO
- Kampagne med fokus på private brug af sprøjtemidler

Indsatsplanen og indsatserne kan ses på; <http://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/plan/13#/2763>

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ældre- og Handicapråd skal ikke høres.

## Bilag

Status på indsatser til grundvandsforum, juni 2019

# **Punkt 117: Godkendelse af projektforslag for Middelfart Fjernvarme vedr. varmetransmissionsledning mellem Nr. Aaby, Ejby, Strandmøllen og BodyCote**

2019-006160

## **Beslutning**

Et flertal i udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

## **Præsentation**

Middelfart Kommune har den 01. april 2019 fra Middelfart Fjernvarme modtaget projektforslag for etablering af varmetransmissionsledning mellem Nr. Aaby, Ejby, Strandmøllen og BodyCote. Projektforslaget er udarbejdet af det rådgivende firma PlanEnergi.

Projektet har været i 4 ugers høring hos berørte parter, som er Dansk Gas Distribution, DSB Ejendomme, Ejby Fjernvarme A.m.b.a. og dem som skal afgive areal eller pålægges servitut.

Projektforslaget skal nu godkendes af Miljø- og Energiudvalget.

## **Forvaltningen foreslår**

- At udvalget godkender projektforslaget

## **Sagsbeskrivelse**

Miljø- og Energiudvalget har den 9. maj 2019 godkendt at der foretages sagsbehandling af ansøgningen og at projektforslaget sendes i høring ved Dansk Gas Distribution, DSB Ejendomme, Ejby Fjernvarme A.m.b.a. og dem som skal afgive areal eller pålægges servitut.

De hørte parter bemærkninger til disse, samt Teknik- og Miljøafdelingens samlede vurdering af de derved fremkomne oplysninger, fremgår nedenfor i afsnittet "Høring".

Middelfart Fjernvarme ønsker, i samarbejde med Ejby Fjernvarme, at etablere en 8,7km lang transmissions-ledning imellem Ejby Fjernvarmeværk, Nr. Aaby Kraftvarmeværk, Strandmøllen og Bodycote i den nordlige del af Ejby. Hermed kan overskudsvarme fra Strandmøllen og Bodycote udnyttes i Ejby og Nr. Aaby, imens overskydende biomassekapacitet fra Nr. Aaby ligeledes kan udnyttes i Ejby i dele af året. Samlet vil projektet gøre fjernvarmen mere energieffektiv og billigere for forbrugerne i Ejby og Middelfart Fjernvarme.

Beregningerne viser positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og dermed forbrugerøkonomi ved projektet. Projektet resulterer i en samfundsøkonomisk gevinst på 34,4 mio. kr. over en 22-årig periode. Ved gennemførelse af projektet kan der opnås en CO2 besparelse på 2.430 ton/år, hvilket svarer til CO2 udledning fra ca. 400 oliefyr/år.

Dette projektforslag er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og dækker udelukkende etablering af en varmetransmissionsledning og omhandler ikke konvertering af forbrugere med individuel varmeproduktion eller områder med naturgas.

I projektforslaget er der udført følsomhedsanalyse for forskellige parametre i de samfundsøkonomiske beregninger for at belyse, om projektet er robust. Der er blandt andet gennemført følsomhedsanalyser for investeringer, drift og vedligeholdelse, brændselspriser og køb og salg af el.

Projektet skal godkendes efter Varmeforsyningsloven, samt bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning (projektbekendtgørelsen). I forhold til projektbekendtgørelsens §11 kan Kommunalbestyrelsen godkende projekter for transmissionsnet uanset områdeafgrænsningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen finder, at Middelfart Fjernvarme har fremlagt et robust projekt med positiv samfundsøkonomi. Efter gennemgang af ovenstående bemærkninger samt grundlaget fremlagt i afsnittet "Vurdering" i vedlagte forslag til godkendelse af projektforslaget, finder Teknik- og Miljøforvaltningen, at det ansøgte projektforslag opfylder betingelserne i §26 i projektbekendtgørelsen, og at kommunen dermed har hjemmel til at meddele accept af projektforslaget fra Middelfart Fjernvarme.

## **Økonomi**

- Ingen. Omkostninger afholdes af Middelfart Fjernvarme.

## **Høring**

Projektforslaget har været i høring ved forsyningsselskabet Dansk Gas Distribution, DSB Ejendomme, Ejby Fjernvarme A.m.b.a. 20 grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut.

Den lovpligtige høring på 4 uger ved de berørte parter, var i perioden 28. maj til 3. juli 2019.

Middelfart Kommune har som lodsejer ingen kommentarer til projektforslaget.

4 berørte parter har afgivet høringssvar. Disse høringssvar omhandlede spørgsmål om genetablering eller erstatning ved nedgravningsprocessen og for at gøre opmærksom om beskyttet natur i området (Se bilag "Henvendelser angående høring af projektforslag"). Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i afgørelsen.

DSB Ejendomme har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Kort\_ny forsyningsledning\_inkl matrikelkort

Middelfart Fjernvarme - Projektforslag vedr. varmetransmissionsledning

Henvendelse angående høring af projektforslag

Godkendelse af projektforslag for Middelfart Fjernvarme vedr. transmissionsledning mellem Nr. Aaby, Ejby, BodyCote og Strandmøllen

# **Punkt 118: Kystbeskyttelse ud for ejendommene Dæmningen 115 og 117**

2018-018117

## **Beslutning**

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

## **Præsentation**

Middelfart Kommune har modtaget en ansøgning om kystbeskyttelse i form af en skråningsbeskyttelse ud for ejendommene Dæmningen 115 og 117.

## **Forvaltningen foreslår**

- at der i medfør af Kystbeskyttelseslovens § 3 meddeles tilladelse til den ansøgte skråningsbeskyttelse på ejendommene Dæmningen 115 og 117. Tilladelsen gives på vilkår om, at der vedligeholdes en fri og uhindret passage for offentligheden langs stranden.

## **Sagsbeskrivelse**

Huset på ejendommen Dæmningen 117 er placeret kun 7 m fra overkanten af den 18 meter høje stejle skrænt. Huset er registreret som bevaringsværdig klasse 3.

Kystlinjen er rykket ca. 10 m tættere på skrænten siden midten af 1990'erne.

Efter de 2 højvands- og stormshændelser i januar 2019 er der begyndende erosion på den nederste del af skrænten.

Det er fagligt meningsfuldt at beskytte både Dæmningen 115 og 117. De 2 ejendomme har kystlinjelængde på henholdsvis ca. 10 og ca. 32 m. Der er ældre kystbeskyttelsesforanstaltninger vest for Dæmningen 115.

Ejerne ønsker etableret en stenkastning som støtte for skrænten. Ved etablering af stenkastningen søges det at modvirke, at den nederste del af skrænten opblødes og skrider i forbindelse med højvandsituationer.

Stenkastningen udføres med natursten og får en maksimal topkote på 2,5 m.

Projektet tilsidesætter ikke naturbeskyttelsesinteresser.

Middelfart Kommune har i forbindelse med høring af projektet ikke modtaget indsigelser mod dette.

## **Økonomi**

Alle udgifter til projektet afholdes af de lodsejere, som har nytte af projektet.

## **Høring**

Ansøgningen har været offentliggjort i tidsrummet 13. marts - 10. april 2019 og er ligeledes sendt i høring blandt naboerne.

Der er ikke kommet indsigelser mod projektet.

## **Bilag**

Tilladelse til skråningsbeskyttelse ud for ejendommene Dæmningen 115 og 117, matr. nre. 68b og 68c Røjle By, Strib-Røjleskov.

# **Punkt 119: Administrationsgrundlag for behandling af sager om kystbeskyttelse**

2019-010878

## **Beslutning**

Udvalget godkendte forslag til administrationsgrundlag.

Udvalget ønsker at følge de første sager tæt.

## **Præsentation**

Middelfart kommune har overtaget centrale dele af administrationen af Kystbeskyttelsesloven pr. 1. september 2018.

Kystbeskyttelsesområdet har stor bevågenhed blandt borgerne specielt efter de 2 højvandssituationer 2. og 7. - 8. januar 2019.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til grundlag for administration af kystbeskyttelsesloven.

## **Forvaltningen foreslår**

- at administrationsgrundlaget drøftes og danner grundlag for administrationens behandling af sager i henhold til kystbeskyttelsesloven.

## **Sagsbeskrivelse**

Der henvises til vedlagte udkast til administrationsgrundlag.

## **Økonomi**

Ikke relevant

## **Høring**

Ikke relevant

## **Bilag**

2019-003559-4 Samtykkeerklæring juli 2019

2019-003559-3 Vejledning til ansøgningsskema juli 2019

2019-003559-2 Ansøgningsskema juli 2019

Udkast til administrationsgrundlag

# Punkt 120: Banestien etape R10/T25 - Asperup - Brenderup

2019-000501

## Beslutning

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Der skal i samarbejde med berørte lodsejere sikres overførselsmuligheder. Forvaltningen bedes lave et CO2-regnskab for etableringen af cykelstien og komme med forslag til et kompenserende CO2-tiltag.

## Præsentation

Byrådets stiplan omfatter en asfalteret cykelstiforbindelse mellem Asperup og Brenderup. Målet med cykelstiforbindelsen er dels at etablere en rekreativ cykelforbindelse fra Jylland mod Bogense, dels en sikker cykelforbindelse mellem Asperup og Brenderup. Cykelstien vil få en længde på 3,8 km.

Den planlagte cykelsti vil give borgerne et trafiksikkert alternativ til at cykle op/ ned ad Båring Banke på Middelfartvej.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere den planlagte cykelstiforbindelse både med et forløb på den tidligere banestrækning og med et forløb over engene fra rensningsanlægget ved Kærbyvej til Vejrupvej.

## Forvaltningen foreslår

- At der etableres en asfaltcykelsti fra Lærkestræde langs Kærbyvej - nord og øst om sportspladsen i Asperup - til det tidligere banearreal. Asfaltcyklestien fortsættes til Rugårdsvej i Brenderup ad det tidligere banetracé, som vist på bilag 1.
- At rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser, såfremt det ikke er muligt at indgå forlig, og
- At proceduren med åstedsforretning mm. indledes.

## Sagsbeskrivelse

Den tidligere bane mellem Middelfart og Brenderup forløb tværs over de nuværende boldbaner i Asperup. Fra Boldbanerne i Asperup og 1650 m mod øst frem til Vejrup Mark, er det tidligere banetracé intakt i landskabet. På de vestligste ca. 250 m som en gennemskæring og på de følgende ca. 1400 m mod øst, som en dæmning gennem landskabet.

Fra Vejrup Mark og til Rugårdsvej i Brenderup, kan det tidligere banetracé ikke erkendes i landskabet. Jernbanen forløb tidligere langs den nordlige side af Vejrupvej. Se bilag 1.

I forbindelse med forvaltningens kontakt til lodsejerne er fremsat ønske om, at forløbet af Banestien ikke følger det tidligere banetracé mellem Asperup og Vejrup mark, men at forløbet i stedet følger Kærbyvej frem til det tidligere rensningsanlæg og derfra forløber ud over engene ved Kærbyholm Renden og Pavebæk frem til Vejrup mark. Se bilag 2.

Vejrupvej fra Vejrup Mark til Brenderup har strækningsvis en bredde på kun 4 m. Mulighederne for at lave foranstaltninger til at sikre cykeltrafikken på denne strækning er således meget begrænsede. Det foreslås derfor, at der etableres en ny cykelsti langs den nordlige side af Vejrupvej.

Forvaltningen har udsendt et høringsmateriale til lodsejerne med mulighed for inden den 20. maj 2019, at fremkomme med bemærkninger til projektet.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger til forløbet af Banestien fra Lars Dinesen og Charlotte Høyer-Svendsen, Kærbyholmvej 8, 5466 Asperup - matr. nr. 1a og 2k Kærby By, Asperup. Bemærkningerne omhandler navnlig forhold om opdeling af ejendommen og de deraf forventede problemer for driften samt tab af herlighedsværdi. Høringssvaret er vedlagt som bilag 3.

Forvaltningen har ligeledes modtaget bemærkninger fra Keld Ringer, Vejrupvej 21 - matr. nr. 9c og 8cg Brenderup By, Brenderup. Bemærkningerne omhandler dyrkningsmæssig ulemper ved opdeling af matr. nr. 9c. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4.

## Økonomi

Projektets økonomi forventes at holde sig indenfor rammen af Miljø- og Energiudvalgets anlægsprojekt til rekreative stier, og midlerne er frigivet.

## **Høring**

Projektet, der er en del af stiplanen, har været i høring blandt lodsejerne fra den 1. - 20. maj 2019. Vejlovens procedure for ekspropriation, åstedsforretning mm. sikrer høring af parterne.

## **Bilag**

Banesti - indsigelser og bemærkninger

Bilag 4 - MEU 11\_6 2019.DOCX

Bilag 2 - MEU 116 2019

Bilag 1 - MEU 116 2019

# Punkt 121: Tilretninger af regulativ for husholdningsaffald- offentlig høring

2019-011199

## Beslutning

Udvalget indstiller forvaltningens indstillinger. Der foretages høring af Ældre- og Handicaprådet.

## Præsentation

Middelfart kommunes regulativ for husholdningsaffald skal tilrettes i forbindelse med beslutningen om at indsamle affald på fælles affaldsøer, i kommunens sommerhusområder. Samtidig foretages en række konsekvensrettelser af formuleringer samt justering af henvisning til ny affaldsbekendtgørelse (se bilag 1 og bilag 2).

## Forvaltningen foreslår

- At Byrådet godkender forslaget og sender det i offentlig høring i 4 uger.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart kommunes nuværende regulativ for husholdningsaffald blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i september 2018. Regulativet fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald og beskriver indsamlingsordninger ved husholdninger i Middelfart kommune. Regulativet følger et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen.

I regulativ for husholdningsaffald 2018 blev der introduceret nye henteordninger for madaffald, glasemballage og metalemballage for husholdninger i kommunen.

For at kunne nå det nationale mål om 50 % genanvendelse i 2022, skal disse henteordninger også indføres i kommunens sommerhusområder i form af fælles affaldsøer. Indsamling på fælles affaldsøer, i kommunens sommerhusområder, indføres etapevis i forbindelse med udrulning af ordning for kommunens husholdninger. Derfor skal regulativet tilrettes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

I øvrigt er der brug for at opdatere regulativet ifølge ny affaldsbekendtgørelse, samt konsekvensrette formuleringer i forbindelse med ordninger for papaffald, papiraffald, glasemballage og metalemballage. Under ordning for bygge- og anlægsaffald er anført hvilke aktiviteter der genererer bygge- og anlægsaffald. Denne suppleres med nedrivninger.

## Økonomi

Vedtagelse af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

## Høring

Der sker ikke høring af ældre- og Handicaprådet da der ikke indføres nye ordninger.

## Bilag

Bilag 3\_ Nyt husholdningsregulativ 2019

Bilag 2\_ Regulativ for husholdningsaffald\_ med tilretningsforslag

Bilag 1\_Liste over tilretninger af regulativ for husholdningsaffald

# Punkt 122: Vådområde i Aulby Møllemade: Resultat af forundersøgelsen og videre forløb

2016-018588

## Beslutning

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

## Præsentation

Den endelige forundersøgelse af potentialet for etablering af vådområde i Aulby Møllemade er nu færdig. Når Landbrugsstyrelsen har gennemgået forundersøgelsen er der mulighed for at søge finansiering til realisering af projektet. Forvaltningen foreslår at afdække mulighederne for etablering af stier og eventuel afgræsning i dele af området.

## Forvaltningen foreslår

- at udvalget beslutter, at forvaltningen skal søge finansiering ved Landbrugsstyrelsen til realisering af vådområdeprojekt i Aulby Møllemade.
- at udvalget beslutter, at forvaltningen undersøger muligheder for etablering af sti i eller omkring området samt muligheder for etablering af afgræsning i dele af møllemaden efter en eventuel realisering.

## Sagsbeskrivelse

### Resultat af forundersøgelse vedr. vådområde i Aulby Møllemade.

Forundersøgelsen viser, at der er basis for at arbejde videre med ansøgning om realisering af vådområde i Aulby Møllemade. Der kan fjernes rigeligt med kvælstof til at overholde de retningslinjer som Landbrugsstyrelsen og EU stiller som kriterier for om projektet er omkostningseffektivt. Forundersøgelsen viser, at det teknisk er muligt at gøre området vådere uden uløselige konsekvenser for bygninger og infrastruktur. Lodsejertilslutningen til projektet er overvejende positiv – der er dog udfordringer, som tilvejebringelse af egnede erstatnings-arealer, som er en betingelse fra flere lodsejere for at indgå i projektet. Midlerne til realisering kan søges ved Landbrugsstyrelsen. Der er åbent for ansøgninger i starten af 2020 - formentlig i en periode fra januar til marts.

En del lodsejere har givet udtryk for at området i dag bruges flittigt som rekreativt område, både af lokale og af sommergæster i Vejlbj Fed, hvorfor det for mange er vigtigt, at området også fremadrettet kan tilgås rekreativt. I dag går, rider og cykler folk på markvejene gennem maden. Da dette med det foreslåede projekt ikke i fremtiden vil være muligt, har flere i forbindelse med lodsejersamtaler udtrykt ønske om, at der i forbindelse med projektet etableres et stisystem bl.a. på diget omkring området. Løsninger og omkostninger skal beskrives nærmere i et forprojekt.

Ved etablering af vådområde i møllemaden vil dele af området blive permanent vanddækket mens andre dele, som kun periodevist er vanddækket vil blive bevokset af tagrørskov. Enkelte lodsejere udtrykte under lodsejersamtalerne ønske om etablering af græsning på de dele af projektområdet, hvor det er muligt, så området forbliver nogenlunde åbent og ikke i løbet af få år er dækket i tagrør. Det vil være muligt at etablere afgræsning på flere matrikler i de tørreste dele af maden i den nordøstlige del af området. Løsninger og omkostninger skal undersøges og beskrives nærmere i et forprojekt.

## Økonomi

Budget til forundersøgelse af muligheder for etablering af stisystem og/eller afgræsning findes i det eksisterende budget.

Når muligheder og omkostningerne ved realisering er beskrevet kan det besluttes, hvilke dele det giver mening at arbejde videre med.

## Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

## Bilag

Lodsejerbrev - information om den endelige forundersøgelse af vådområdepotentiale i Aulby Møllemade.